

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obec Nýrov Vás vyzývá k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Název veřejné zakázky:	„Stavební úpravy objektu Základní školy Nýrov – prostory pro volnočasové aktivity dětí i dospělých“
Druh výběrového řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a je zadávána v souladu s ustanovením § 6 zákona

Zadavatel	
Název:	Obec Nýrov
Sídlo:	Nýrov 56, 679 72 Kunštát
IČ	00637246/
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ivo Dvořáček , starosta obce
Telefon, fax	+420 602 160 684
E-mail:	obec@nyrov.cz
Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení:	Ing. Jaroslav Horák
Telefon:	731 168 175
e-mail:	jhorakbk@seznam.cz
Kontaktní osoba pro věci technické	Ing. Jaroslav Horák
Telefon:	731 168 175
e-mail:	jhorakbk@seznam.cz

1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Přístup k zadávací dokumentaci a náklady na reprodukci zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně příloh této dokumentace na předmětné výběrové řízení (technická zpráva, výkazy výměr) je součástí této výzvy

• VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

2.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v části budovy Základní školy v obci Nýrov.

Předmětem plnění jsou následující práce a dodávky:

- a) V místnosti bývalé třídy – provedení opravy omítek, nová elektroinstalace, demontáž původní podlahy a provedení nové dřevěné podlahy, nový podhled.
- b) Původní kabinet – vybourání stávající podlahy, provedení nové podlahy z dlažby, opravy omítek, nový podhled ze sádkartonu. Nová elektroinstalace.
- c) WC – bourací práce, vyždění nových přiček, omítky, dlažby, obklady. Rozvody teplé a studené vody, nová elektroinstalace.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v technických podmínkách zadavatele (technická zpráva) a položkovém výkazu výměr, které jsou přílohami této výzvy.

2.2. Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Základní škola v obci Nýrov.

Lhůta plnění předmětu této veřejné zakázky proběhne v termínu od 10/2017, termín ukončení nejpozději do 31.12.2017

2. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A DODATEČNÉ INFORMACE

Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám a vyjasnit si tak případné nejasnosti či nesoulad se zadávacími podmínkami.

Žádosti o dodatečné informace mohou uchazeči podat e- mailem na adresu shora uvedené kontaktní osoby, tj. ing. Jaroslava Horáka, či telefonicky na č. 731 168 175.

Zadavatel umožní všem uchazečům prohlídku místa plnění. Termín prohlídky je možno sjednat s ing. Horákem, tel. 731 168 175.

4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje pro prokázání splnění kvalifikačních požadavků doložit v nabídce následující:

4.1. **Základní kvalifikační předpoklady** – uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách formou čestného prohlášení v rozsahu dle přílohy č. 1 této výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

4.2. **Profesní kvalifikační předpoklady** dle § 54 písm. a) a b) zákona splňuje uchazeč předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky, je-li v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán)
- b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (výpis ze živnostenského rejstříku) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
- 4.3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předkládají uchazeči v prosté kopii. Vítězný uchazeč může být vyzván k doplnění všech listin v originále nebo úředně ověřené kopii ve smyslu § 57 odst. 1 zákona.
- 4.4. Dodavatel, který neprokáže splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, bude z výběrového řízení vyloučen.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

5.1. Podklady

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je položkový výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace

5.1 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota předmětu plnění veřejné zakázky činí: 500.000,- Kč (bez DPH)

5.2. Nabídková cena

Nabídková cena zahrne kompletní a řádné provedení veřejné zakázky, jak je popsána v této výzvě a zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Cena jednotlivých dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace, do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky doplní ceny jednotlivých položek. Takto vzniklý rozpočet bude uchazečem předložen v rámci jeho nabídky.

Slevy z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předloženém položkovém rozpočtu. Jiná forma slevy není přípustná.

Nabídková cena uchazeče obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.

Cena bude uvedena celou částkou za kompletní provedení veřejné zakázky v českých korunách (Kč), která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a to v členění:

- Nabídková cena bez DPH
- DPH 21 %
- Nabídková cena vč. DPH

6. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY – OBSAH NABÍDKY

Nabídka musí být zpracována v 1 vyhotovení v českém nebo slovenském jazyce na papíru formátu A4.

Nabídka bude obsahovat:

- a) **Doklady o splnění kvalifikace**
 - Výpis u R
 - Výpis z živnostenského rejstříku
 - Čestné prohlášení
- b) **Oceněný výkaz výměr**
- c) **Podepsaný návrh smlouvy o dílo**

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zcela respektoval obsah obchodních podmínek. Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o dílo (dále také jen „smlouvy“), která je přílohou této zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy o dílo na stavební práce musí být podepsaný za uchazeče statutárním orgánem, nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

Zadavatel nepřipouští jakékoli změny v předloženém návrhu smluv oproti obchodním podmínkám, vyjma:

- uvedení **identifikačních údajů uchazeče**;
- vyplnění **výše nabízené ceny** za stavební práce a ZTI;

Údaje doplněné uchazečem do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé. Předložení nepodepsaného návrhu (nebo podepsaného neoprávněnou osobou) není předložením návrhu smlouvy o dílo; nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel tuto nabídku v souladu s ustanovením § 71 odst. 10 zákona vyřadí. Zadavatel následně bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně uchazeči oznámí.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu plnění před uzavřením smlouvy s ohledem na svoje finanční možnosti.

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

6.2. Platební a záruční podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Cena za dílo bude uhrazena zadavatelem na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně provedených činností a na základě zadavatelem schváleného soupisu činností a to po úplném dokončení díla.

Uchazeč poskytne na předmět plnění veřejné zakázky záruku min. v délce 60 měsíců.

Rozsah záručních podmínek je specifikován v závazném návrhu Smlouvy o dílo, které jsou přílohou této Zadávací dokumentace.

7. HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH**

Hodnocení nabídek provede komise jmenovaná zadavatelem a na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Rozhodnutí o přidělení zakázky bude oznámeno písemně všem zájemcům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

8. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

8.1. Podání nabídek

Nabídka bude doručena poštou doporučeně na adresu zadavatele veřejné zakázky: Obec Nýrov 65, 679 72 Kunštát ve lhůtě pro podání nabídky, tj. nejpozději **do 29.9.2017**

Nabídky lze doručit i osobně na Obecní úřad Nýrov a to v úřední dny, tj. pátek 18-19 hod.

Nabídku podá uchazeč v jednom vyhotovení. Nabídka a veškerá prohlášení budou podepsány osobou oprávněnou tyto úkony činit.

Nabídka uchazeče musí být podána v uzavřené obálce označené:

Neotvírat „„Stavební úpravy objektu Základní školy Nýrov – prostory pro volnočasové aktivity dětí i dospělých““

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídku doručitou po uplynutí lhůty pro podání nabídky komise neotevívá a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.

9. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu,
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a neuzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo bez udání důvodu,
- uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce,
- nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky,

Příloha č. 1 *Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů*

Příloha č. 2 *Návrh smlouvy o dílo*

Příloha č. 3 *Projektová dokumentace vč. výkazu výměr*

V Nýrově dne 11.9.2017

Ivo Dvořáček, v. r.
starosta obce



Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění

Já, níže podepsaný zástupce uchazeče tímto čestně prohlašuji, že uchazeč o veřejnou zakázku: **“Stavební úpravy objektu Základní školy Nýrov – prostory pro volnočasové aktivity dětí i dospělých“** splňuje základní kvalifikační předpoklady vymezené v ustanovení § 53 odst. 1. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, neboť

- uchazeč ani žádný ze statutárních orgánů nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- uchazeč ani žádný ze statutárních orgánů nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- žádný ze statutárních orgánů v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- uchazeč není v likvidaci;

- uchazeč nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- uchazeč nemá v evidenci nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- uchazeč nemá v evidenci nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán a nebylo mu pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.

- uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

- uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Vdne:

.....
Podpis

STAVBA:	Stavební úpravy objektu Základní školy Nýrov – prostory pro volnočasové aktivity dětí i dospělých
OBJEKT:	Základní škola Nýrov
MÍSTO STAVBY:	Nýrov

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS AKCE

Investor	Obec Nýrov
-----------------	-------------------

Datum	17.2.2017
--------------	------------------

1. Charakteristika objektu

Budova školy v obci Nýrov byla postavena v r. 1905. Jedná se o samostatně stojící budovu uprostřed obce.

Budova je jednopodlažní, částečně podsklepená, zděná, se sedlovou střechou, rozměru 24,00x11,00 m. Boční trakt vystupující do školního dvora je rozměru 10,00x 4,20 m

Základní škola fungovala až do r. 1984. Potom byl objekt nevyužívaný a v r 1991 byl provoz základní školy obnoven.

2. Popis stávajícího stavu

V budově se nachází prostory pro výuku (třídy) a obslužné prostory (sklady uč. pomůcek, kabinety, sklad těl. náradí kancelář, chodby, soc. zařízení).

V současné době některé prostory nevyužívány.

Škola nemá tělocvičnu a ani jinde v obci nejsou pro zajištění výuky tělesné výchovy žáků v zimním období.

Taktéž v obci nejsou vnitřní prostory, pro mimoškolní sportovní vyžití dětí a sportovní a zájmové aktivity veřejnosti.

Záměrem vlastníka budovy je provést takové stavební úpravy v nevyužívaných prostorách tak, aby byla zajištěna pro žáky školy mimoškolní zájmová i tělovýchovná aktivita a současně by prostory sloužily i veřejnosti k vyplnění volnočasových aktivit.

3. Technický návrh řešení.

Prostory sestávají z místnosti bývalé třídy. Ta je v současné době rozdělena na 2 části, sloužící jako sklady. Po odstranění příčky vznikne místnost o velikosti 55,0 m², což bude tvořit hlavní prostory pro volnočasové aktivity.

V místnosti bude provedena demontáž původní podlahy z PVC a provedena podlaha nová dřevěná.

Dále bude zřízen nový podhled ze sádrokartonu se vsazenými svítidly. Součástí rekonstrukce této místnosti budou nové omítky, elektroinstalace, dodávka a montáž 1 ks vnitřních dveří, kryty na radiátory a ochranné sítě do oken.

Další místností je původní kabinet. Vzhledem k tomu, že kabinet pro učitele byl zřízen v jiné části budovy, je tato místnost v současnosti nevyužívána. Z této místnosti bude zřízena šatna. Bude provedena výměna podlahy, nové omítky, elektroinstalace, nová svítidla a strop ze sádrokartonu.

Stávající WC bude rekonstruováno, tzn. nové podlahy z dlažby, omítky, rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody a elektřiny vč. svítidel, obklady. Bude zřízena předsíňka před WC.

4. Harmonogram akce

Zahájení prací: červenec 2017

Ukončení prací: listopad 2017

V Nýrově dne 17.2.2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
H17003	ZŠ Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	0 Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0 Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0 Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	H17003 ZŠ Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,8	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	H17003 ZS Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 překlad nad dveřmi mezi WC a 1.10:1	kus	1,00		
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 překlady ocelové nad dveřmi mezi 1.09x 1.11 z L 100/100:1,80*2*0,0122 překlady ocelové nad dveřmi mezi 1.10x1.09 z L 100/100:1,80*2*0,0122 nad dveřmi 1.10x 1.12 :1,50*2*0,0122	t	0,12		
3	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 2,55*3,10*2 -0,60*2,00*4 1,90*3,10	m2	16,90		
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 8,6+6,30+16,0	m2	30,90		
5	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	8,60		
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami 3,10*5	m	15,50		
7	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi 1.09x1.10 - vyrovnání ostění po vybouraných dveřích:2,00*2*0,33 1.10.x1.12:2,00*2*0,50 vyrovnání ostění po vybouraných dveřích mezi 1.09x1.11:1 dozdívka otvoru po původních dveřích mezi WC a 1.10:0,60*2	m2	5,52		
8	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 110 speciál WC:8,6*1,3 1.09:6,3*1,3 1.10:16*1,3	m2	40,17		
9	3-1	D+M překladů z L 60x60x5 překlady nad dveřmi na WC:1,00*2*4*4,5*1,1	kg	39,60		
10	13331634	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 100x100x8 mm 1.10.x1.09:1,80*2*1,08*0,0122 1.10.x1.12:1,50*2*1,08*0,0122 1.09x1.11:1,80*2*0,0122	T	0,13		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	216904391R00	Očištění zdiva stěn m.č.1.11,1.12 v místě otlučené omítky:82,77*0,3 m.č.1.10:21,16	m2	45,99		
12	601011144RT3	Štuk na stropech Cemix 113 ručně tloušťka vrstvy 4 mm přetažení stropu štukem - m.č.1.08:2,5	m2	2,50		
13	602011144RT2	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113, ručně tloušťka vrstvy 3 mm WC:17,88 m.č.1.11,1.12:57,93 m.č. 1.10:21,16	m2	96,97		
14	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky penetrace na stávající omítce pod nový štuk - m.č.1.11,1.12:57,93	m2	99,47		

Položkový rozpočet

Stavba :	H17003 ZS Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC:17,88		17,88		
		penetrace omítky stropu m.č.1.08:2,5		2,50		
		penetrace na stávající omítce pod nový štuk - m.č.1.10:21,16		21,16		
15	602015193R00	Podkladní nátěr stěn na Ytong	m2	33,18		
		penetrační nátěr na YTONGU před tmelem :2,55*3,10*4		31,62		
		-0,60*2,00*8		-9,60		
		0,90*3,10*4		11,16		
16	610452105R00	Vnitřní omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	25,79		
		WC:(2,55+3,22+2,55)*3,10		25,79		
17	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	20,00		
		odhad:20		20,00		
18	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	92,25		
		1.08:				
		dveře:(2,00+0,60+2,00)*3		13,80		
		vchodové dveře:(2,00+0,80+2,00)*1		4,80		
		1.11,1.12:				
		okna:(2,00+1,18+2,00)*4		20,72		
		dveře:(2,00+1,45+2,00)*1		5,45		
		(2,00+0,80+2,00)*1		4,80		
		1.10:				
		dveře:(2,00+1,45+2,00)*1		5,45		
		(2,00+0,70+2,00)*1		4,70		
		(2,00+0,80+2,00)*1		4,80		
		okno:(1,80+1,07+1,80)*1		4,67		
		WC:				
		okolo obkladů:(0,90+1,22)*2*4		16,96		
		soklíky:8,0-0,70-0,60-0,60		6,10		
19	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	12,70		
		WC - omítka pod oklady na původní zdi:(1,90+2,55+1,90)*2,00		12,70		
20	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	103,43		
		1.10 - cca 50 %:42,33*0,50		21,17		
		WC:				
		předsín:(2,55+1,42+1,42)*3,10 -1,00*1,80-0,70*2,00		13,51		
		WC:(1,90+2,55+1,90)*(3,10-2,00)		6,99		
		1.08:14,25		14,25		
		1.09:22,69		22,69		
		1.11,1.12:24,83		24,83		
21	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	26,94		
		1.110,1.12:(2,00+1,18+2,00)*0,45*4		9,32		
		1.10:				
		1.10x1.09:(2,00+1,45+2,00)*0,33		1,80		
		1.10.x1.12:(2,00+0,80+2,00)*0,50		2,40		
		okno:(2,65+1,20+2,65)*0,45		2,93		
		WC:				
		okno:(2,00+1,18+2,00)*0,45		2,33		
		dveře:4,60*0,15		0,69		
		1.09:				
		dveře ze školy, :(2,05+1,23+2,05)*0,30		1,60		
		dveře do 1.09:(2,05+1,45+2,05)*0,30		1,67		
		dveře do 1.12:(2,00+1,45+2,00)*0,30		1,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	H17003 ZŠ Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		průchod mezi 1.09 a 1.08:(2,20+0,75+2,20)*0,50		2,58		
22	620991121R00	Zakrývání výpln otvorů 1,18*2,00*4+1,50+1,10*1,80	m2	12,92		
				12,92		
23	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,88		
		WC -předsíň:2,55*3,10-0,60*2,00*2		5,51		
		WC nad obklady:2,55*(3,10-2,00)*3		8,42		
		0,90*(3,10-2,00)*4		3,96		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
24	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	2,79		
		1.10: podkladní beton tl. 6 cm:16*0,06		0,96		
		horní beton tl. 6 cm:16*0,06		0,96		
		WC -:8,69*0,1		0,87		
25	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,77		
		0,87+1,90		2,77		
26	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	0,03		
		8,7*0,0032*1,20		0,03		
27	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	0,08		
		1.10 - síť 5/150/150 mm v obou betonech:16,00*2*1,2*0,0021		0,08		
28	631571004R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, tř. I	m3	1,67		
		1.10 - podsyp pod podkladní beton v tl. 5 cm:16*0,05		0,80		
		WC:8,7*0,1		0,87		
29	63-1	Hutnění podsypu	hod	3,00		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 64		Výplně otvorů				
30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00		
		WC:4		4,00		
31	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	4,00		
		1.10: 1.10.x1.09:1		1,00		
		1.10 x1.12:1		1,00		
		WCx1.10:1		1,00		
		1.09x1.11:1		1,00		
32	64-1	D+M PVC vchodových dveří	soub.	1,00		
		vybourání stávajících vchodových dveří, D+M nových plastových:1		1,00		
33	55330302	Zárubeň ocelová H 95 600x1970x95 P	kus	4,00		
		WC:4		4,00		
34	55330304	Zárubeň ocelová H 95 700x1970x95 P	kus	1,00		
		WC x1.10:1		1,00		
35	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	1,00		
36	55330341	Zárubeň ocelová H 160 1450x1970x160	kus	2,00		
		1.09x1.10:1		1,00		
		1.09x1.11:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
37	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	55,60		
		1.11,1.12:(10,00+5,50)*2		31,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	H17003 ZS Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC,1.10:8,6+16,0		24,60		
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
38	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm původní koupelna:3,32*3,10 -0,80*2,00 vybourání otvoru pro dveře mezi WC a 1.10:0,5*2,20 mezi 1.11 a 1.12:5,75*3,1	m2	27,62 10,29 -1,60 1,10 17,83		
39	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC vybourání původních kachlových kamen:2,0*1*0,80+1,00*1,00*0,80	m3	2,40 2,40		
40	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm WC:8,63*0,10	m3	0,86 0,86		
41	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 2,60*3,32	m2	8,63 8,63		
42	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 WC:2,60*3,32*0,10 1.10 - odstranění násypu pod prkennou podlahou:16,0*0,15	m3	3,26 0,86 2,40		
43	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 dveře mezi 1.10.a 1.12,WC:0,90*2,05*2 1.10x1.09:1,23*2,05 v příčce 1.11.,1.12:0,90*2,00 mezi 1.09x1.11.,1,23*2,05	m2	10,53 3,69 2,52 1,80 2,52		
44	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 původní koupelna:2,00*0,60	m2	1,20 1,20		
45	974031154R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm odhad:10	m	10,00 10,00		
46	974031164R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm odhad:5	m	5,00 5,00		
47	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 1.11,1.12:(9,80+5,75)*2*3,10 -1,18*2,00*4 -1,20*2,00 -0,90*2,00	m2	82,77 96,41 -9,44 -2,40 -1,80		
48	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 1.10:(4,82+3,32)*2*3,10 -1,07*1,80 -1,23*2,05 -0,90*2,05*2	m2	42,33 50,47 -1,93 -2,52 -3,69		
49	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % WC:(3,32+1,88)*2*3,10 -1,45*2,00 -0,71*2,25 -1,23*2,05 -1,23*2,05 1,085:(2,00+1,17)*2*3,10 -0,60*2,00*3 -0,90*2,00 -0,71*2,25 WC:(3,32+2,60)*2*3,10	m2	68,10 32,24 -2,90 -1,60 -2,52 -2,52 19,65 -3,60 -1,80 -1,60 36,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	H17003 ZŠ Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,18*2,00				
		-0,80*2,00			-2,36	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí			-1,60	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
50	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	23,31		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	713	Izolace tepelné				
51	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	24,63		
		WC:8,63		8,63		
		1.10:16		16,00		
52	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	24,63		
53	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm	m	28,04		
		WC:(3,32+2,60)*2		11,84		
		1.10:(4,80+3,30)*2		16,20		
54	713-1	Deska polystyren extrudovaný XPS tl. 60 mm	m2	25,85		
		WC:8,62*1,05		9,05		
		1.10:16,00*1,05		16,80		
55	28375331	Pásek okrajový EPS tl. 10 mm	m	30,84		
		28,04*1,10		30,84		
56	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
57	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				
Díl:	762	Konstrukce tesarské				
58	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	16,00		
		1.10 demontáž prkenné podlahy pod dřevotřískou:16		16,00		
59	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	16,00		
		1.10 demontáž podlahy z dřevotřísky:16		16,00		
	Celkem za	762 Konstrukce tesarské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
60	766-1	D+M kování - kliky,štítky	kus	11,00		
61	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kr.do 0,8 m	kus	9,00		
62	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kr.do 1,45 m	kus	2,00		
63	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00		
64	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00		
65	61160126	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197	kus	7,00		
66	61160158	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 , bílé	kus	1,00		
67	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197	kus	1,00		
68	61160311	Dveře vnitřní hladké plné 2 kříd. 145x197	kus	2,00		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
69	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	10,04		
		1.09 adhezni můstek pod samonivelační hmotu:7,54		7,54		
		1.08:2,5		2,50		
70	771101111R00	Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	2,50		
71	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu	m2	10,05		
		1.09:		6,30		
		penetrace pod samonivelační stěrku:6,30		0,44		
		1.45*0,30		0,44		
		1.45*0,30		0,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	H17003 ZŠ Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		průchod mezi 1.09a 1.08:0,75*0,50		0,38		
		1.08:2,50		2,50		
72	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu	m2	8,60		
		WC:8,6		8,60		
73	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	34,64		
		penetrace pod dlažbu:				
		1.09:7,54		7,54		
		WC:8,6		8,60		
		1.10:16,0		16,00		
		1.08:2,5		2,50		
74	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	34,64		
		1.09:7,54		7,54		
		WC:8,6		8,60		
		1.10:16,0		16,00		
		1.08:2,5		2,50		
75	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	34,77		
		WC:(2,55+1,42)*2		7,94		
		-0,7-0,60-0,60		-1,90		
		1.09:10,4		10,40		
		1.10:(4,82+3,32)*2		16,28		
		-1,45-0,70-0,80		-2,95		
		1.08:5		5,00		
76	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	34,77		
77	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	34,77		
78	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	8,60		
79	NC	Dodávka dlažby - dle výběru zákazníka	m2	40,89		
		34,64*1,05		36,37		
		soklíky:34,77*0,10*1,3		4,52		
80	24696906.A	Primer G penetr.nátěr synt. pro savý podklad	kg	0,50		
81	24696906.A	Primer G penetr.nátěr synt. pro savý podklad	kg	4,00		
82	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	781	Obklady keramické				
85	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	16,96		
		(0,90+1,22)*2*4		16,96		
86	781210131R00	Obkládání stěn obl. pórovín. do tmele do 300x300	m2	26,72		
		WC:(0,90+1,22)*2*2,00*4		33,92		
		-0,60*2,00*6		-7,20		
87	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	26,72		
88	781494111U00	Plastový profil flex lepidlo rohový	m	24,00		
		odhad:24		24,00		
89	NC	Dodávka obkladu - dle výběru zákazníka	m2	28,86		
		26,72*1,08		28,86		
90	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
91	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	10,11		
		zároveň 145/197:5,8*0,30		1,74		
		zároveň 80/197:4,8*0,30		1,44		
		zároveň 60/197:4,60*4*0,3		5,52		
		zároveň 70/197:4,70*1*0,30		1,41		

Položkový rozpočet

Stavba :	H17003 ZŠ Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
92	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2	86,90		
		1.09:6,3		6,30		
		1.10:16		16,00		
		1.11,1.12:56		56,00		
		WC:8,6		8,60		
93	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	86,90		
94	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	194,10		
		84,6+38,37+42,33+28,8		194,10		
95	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2,34		
		oškrábání malby stropu:2,00*1,17		2,34		
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	79,10		
		1.11,1.12 - na původní omítce:82,77*0,7		57,94		
		1.10:42,33*0,5		21,17		
97	784450020RA0	Malba z malířské směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	194,10		
Celkem za		784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
98	M21-1	Elektroinstalace	soub.	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
99	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	26,46		
100	Popl.	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,46		
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,35		
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	126,74		
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,35		
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	101,39		
105	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	25,35		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
H17003	ZŠ Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0 Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0 Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	0 Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0 Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0 Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	H17003 ZŠ Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,8	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	H17003 ZŠ Nýrov - prostory pro tělovýchovné aktivity	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721100013RAB	Kanalizace vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce rýha	m	13,00		
		vnitřní kanalizace z WC:13		13,00		
2	721-1	Oprava podlah po montáži kanalizace 13*0,7	m2	9,10		
				9,10		
3	721-2	Průraz základy	kus	3,00		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
4	721-1	Rozvody vody a odpady	soub.	1,00		
5	720-2	Ohřívač vody - D+M	kus	1,00		
6	721-3	D+M zařizovacích předmětů	soub.	1,00		
		umyvadlo vč. baterie 2 ks				
		WC kombi - 2 ks				
		1		1,00		
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				